

Oktober 2017

ROVEMA Retrofit Aktuelles Angebot an Gebrauchtmachines

Stufenmodell Überholung von Gebrauchtmachines

Level 1

- Ersatz von kritischen Verschleiß- und Ersatzteilen
- Überprüfen und Ersetzen von Sicherheitseinrichtungen
- Reparatur der Maschinenlackierung
- Austausch nicht mehr verfügbarer Bauteile

Level 2

- Leistungen wie Level 1, zusätzlich:
- Erneuerung von Schaltschrank und Steuerung

Level 3


- Leistungen wie Level 2, zusätzlich:
- Austausch aller mechanisch beanspruchten Teile
- Einbau von verfügbaren Umbaukits zur technischen Modernisierung
- neue Maschinenlackierung

→ Preis je nach Maschine, Baujahr und Ausstattung

→ Ausstattung mit Applikationen gemäß Kundenwunsch



ROVEMA VPR 250 vorher



ROVEMA VPR 250 überholt




ROVEMA SBS 250 überholt

Zur Zeit bei ROVEMA Retrofit verfügbare Gebrauchtmaschinen
(Zwischenverkauf vorbehalten):**ROVEMA VPK 260**

- Baujahr: 2002
- Leistung: bis 120 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 260 mm
- Flachbeutel
(Option „Seitenfaltung“ möglich)
- neueste Steuerung (P@ck-Control)

ROVEMA Kartonierer CMK 9"

- Baujahr: 2004
- Leistung: bis 120 Takte/Min.
- max. Schachtelmaße:
Schachtelmaß A (min./max.) 80-210 mm
Schachtelmaß B (min./max.) 20-120 mm
Schachtelmaß C (min./max.) 110-300 mm
- 3 x Beutelübergabe
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

**ROVEMA SBS 250 mit 2 x VPR 250**
(Doppelrohr)

- Baujahr: 1996
- Leistung: bis 100 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:
340 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Etikettierer
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

ROVEMA SBS 250 mit 2 x VPR 250
(Doppelrohr)

- Baujahr: 1996
- Leistung: bis 100 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:
340 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Etikettierer
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

ROVEMA SBS 250 mit 2 x VPK 260
(Doppelrohr)

- Baujahr: 1999
- Leistung: bis 100 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:
300 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Klebestreifengerät
- Vorbereitung für Clipgerät
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

ROVEMA SBS 250 mit 1 x VPX

- Baujahr: 1995
- Leistung: bis 70 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:
340 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Etikettierer
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

ROVEMA V220

- Baujahr: 1983
- Leistung: 10 - 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- Beutellänge bis 320 mm

ROVEMA V250

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 70 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Beutellänge bis 340 mm

ROVEMA V350

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 70 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 350 mm
- Impulsschweißung mit Doppelnaht

ROVEMA VP 220

- Baujahr: 1981
- Leistung: 10 - 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- Seitenfaltung
- Begasung

ROVEMA VPR 320

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 100 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 320 mm
- Beutellänge bis 500 mm
- Seitenfaltung
- Stabilo Seal[®]
- lackierte Ausführung

ROVEMA VPR 250 Edelstahl

- Baujahr: 1995
- Leistung: bis 120 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Edelstahl
- Flachbeutel
(Option „Seitenfaltung“ möglich)

ROVEMA VPR 220

- Baujahr: 2000
- Leistung: bis 140 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- 2 Backenpaare
- Schneid- und Klebetisch
- Vakuumabzug

ROVEMA VPM 600

- Baujahr: 1994
- Leistung: bis 15 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 600 mm
- Beutellänge bis 1200 mm
- Füllvolumen bis 80 Liter
- Platzbedarf: ca. 4 x 3 Meter

ROVEMA VPX 250

- Baujahr: 1990
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

ROVEMA VPX 250

- Baujahr: 1990
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

ROVEMA VPX 250

- Baujahr: 1992
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

ROVEMA VPX 250

- Baujahr: 1992
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

ROVEMA VPX 320

- Baujahr: 1992
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 320 mm
- Beutellänge bis 500 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

ROVEMA VPL 180

- Baujahr: 2005
- Leistung: bis 180 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 180 mm
- Schneid- und Klebetisch
- Vakuumabzug

ROVEMA VPI 180 TWIN

- Baujahr: 2006
- Leistung: bis 2 x 60 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 180 mm
- Doppelrohr-Maschine
- neueste Steuerung (P@ck-Control)

ROVEMA VPI 260

- Baujahr: 2000
- Leistung: bis 125 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 260 mm
- Beutellänge bis 340 mm

ROVEMA VPI 260

- Baujahr: 2008
- Leistung: bis 90 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 260 mm

ROVEMA HVS 180 (horizontal)

- Baujahr: 1991
- Leistung: bis 60 Beutel/Min.
- Formatbereich: 60 - 170 mm

ROVEMA MVP 220

- Baujahr: 1988
- Leistung: 10 - 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- Seitenfaltung
- Begasung
- Anbaumodul für Drucker

Wolf VPP 250

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Servoabzug
- Vorabrollung
- Seitenfaltung
- Folienkantensteuerung
- Drucker
- vorbereitet für Stabilo Seal® Beutelform
- Siemens oder P@ck-Control Steuerung

DOSIERUNGEN:

ROVEMA KSD (Kleinschneckendosierung)

- max. Volumen: 1,5 l
- max. Leistung: 65 Takte/Min.

ROVEMA SDOS (Schneckendosierung)

- max. Volumen: 20 l
- max. Leistung: 80 Takte/Min.

ROVEMA SDX (Schneckendosierung)

- max. Volumen: 20 l
- max. Leistung: 100 Takte/Min.

ROVEMA SDH (Schneckendosierung)

- max. Volumen: 30 l
- max. Leistung: 100 Takte/Min.

ROVEMA SDX 346 (Schneckendosierung)

- max. Volumen: 30 l
- Leistung: 120 Takte/Min.
- Baujahr: 1998

ALL-FILL Schneckendosierung

- max. Volumen: 10 l
- Leistung: 100 Takte/Min.
- Baujahr: 2010 (neuwertig)

ROVEMA VDX (8 Becher)

- max. Volumen: 2,0 l
- max. Leistung: 75 Takte/Min.

ROVEMA VDS-8 (8 Becher)

- max. Volumen: 2,0 l
- max. Leistung: 75 Takte/Min.

Für weitere Informationen zu den Leistungen der ROVEMA Retrofit GmbH sowie zum aktuellen Angebot an Gebrauchtmaschinen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung:

ULTRAMATIC AG
Hintermühlenstrasse 6
8409 Winterthur
Tel.: +41 52 242 85 27
Fax: +41 52 242 41 40
Email: info@ultramic.ch
www.ultramic.ch

Ihr ULTRAMATIC-Team