

# ROVEMA Retrofit Aktuelles Angebot an Gebrauchtmachines

## Stufenmodell Überholung von Gebrauchtmachines

### Level 1

- Ersatz von kritischen Verschleiß- und Ersatzteilen
- Überprüfen und Ersetzen von Sicherheitseinrichtungen
- Reparatur der Maschinenlackierung
- Austausch nicht mehr verfügbarer Bauteile

### Level 2

- Leistungen wie Level 1, zusätzlich:
- Erneuerung von Schaltschrank und Steuerung

### Level 3


- Leistungen wie Level 2, zusätzlich:
- Austausch aller mechanisch beanspruchten Teile
- Einbau von verfügbaren Umbaukits zur technischen Modernisierung
- neue Maschinenlackierung

→ Preis je nach Maschine, Baujahr und Ausstattung

→ Ausstattung mit Applikationen gemäß Kundenwunsch



*ROVEMA VPR 250 vorher*



*ROVEMA VPR 250 überholt*




*ROVEMA SBS 250 überholt*

**Zur Zeit bei ROVEMA Retrofit verfügbare Gebrauchtmaschinen**  
**(Zwischenverkauf vorbehalten):****ROVEMA VPK 260**

- Baujahr: 2002
- Leistung: bis 120 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 260 mm
- Flachbeutel  
(Option „Seitenfaltung“ möglich)
- neueste Steuerung (P@ck-Control)

**ROVEMA Kartonierer CMK 9"**

- Baujahr: 2004
- Leistung: bis 120 Takte/Min.
- max. Schachtelmaße:  
Schachtelmaß A (min./max.) 80-210 mm  
Schachtelmaß B (min./max.) 20-120 mm  
Schachtelmaß C (min./max.) 110-300 mm
- 3 x Beutelübergabe
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

**ROVEMA SBS 250 mit 2 x VPR 250**  
**(Doppelrohr)**

- Baujahr: 1996
- Leistung: bis 100 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:  
340 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Etikettierer
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

**ROVEMA SBS 250 mit 2 x VPR 250**  
**(Doppelrohr)**

- Baujahr: 1996
- Leistung: bis 100 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:  
340 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Etikettierer
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

**ROVEMA SBS 250 mit 2 x VPK 260**  
**(Doppelrohr)**

- Baujahr: 1999
- Leistung: bis 100 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:  
300 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Klebestreifengerät
- Vorbereitung für Clipgerät
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

**ROVEMA SBS 250 mit 1 x VPX**

- Baujahr: 1995
- Leistung: bis 70 Takte/Min.
- max. Beutelmaße:  
340 mm x 155 mm x 95 mm (HxBxT)
- Etikettierer
- neueste Steuerung (P@ck-Control)
- neueste Servotechnik

**ROVEMA V220**

- Baujahr: 1983
- Leistung: 10 - 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- Beutellänge bis 320 mm

**ROVEMA V350**

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 70 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 350 mm
- Impulsschweißung mit Doppelnah

**ROVEMA VP 220**

- Baujahr: 1981
- Leistung: 10 - 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- Seitenfaltung
- Begasung

**ROVEMA VP 220**

- Baujahr: 1981
- Leistung: 10 - 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- Seitenfaltung
- Begasung

**ROVEMA VPR 220**

- Baujahr: 2000
- Leistung: bis 140 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- 2 Backenpaare
- Schneid- und Klebetisch
- Vakuumabzug

**ROVEMA VPR 320**

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 100 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 320 mm
- Beutellänge bis 500 mm
- Seitenfaltung
- Stabilo Seal®
- lackierte Ausführung

**ROVEMA VPR 250 Edelstahl**

- Baujahr: 1995
- Leistung: bis 120 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Edelstahl
- Flachbeutel  
(Option „Seitenfaltung“ möglich)

**ROVEMA HVS 180 (horizontal)**

- Baujahr: 1991
- Leistung: bis 60 Beutel/Min.
- Formatbereich: 60 - 170 mm

**ROVEMA VPX 250**

- Baujahr: 1990
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

**ROVEMA VPX 250**

- Baujahr: 1990
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

**ROVEMA VPX 250**

- Baujahr: 1992
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

**ROVEMA VPX 250**

- Baujahr: 1992
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

**ROVEMA VPX 320**

- Baujahr: 1992
- Leistung: bis 80 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 320 mm
- Beutellänge bis 500 mm
- Seitenfaltung
- lackierte Ausführung

**ROVEMA VPL 180**

- Baujahr: 2005
- Leistung: bis 180 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 180 mm
- Schneid- und Klebetisch
- Vakuumabzug

**ROVEMA VPL 180**

- Baujahr: 2007
- Leistung: bis 180 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 180 mm
- Schneid- und Klebetisch
- Vakuumabzug

**ROVEMA VPL 180**

- Baujahr: 2011
- Leistung: bis 180 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 180 mm
- Schneid- und Klebetisch
- Vakuumabzug

**ROVEMA VPI 180 TWIN**

- Baujahr: 2006
- Leistung: bis 2 x 60 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 180 mm
- Doppelrohr-Maschine
- neueste Steuerung (P@ck-Control)

**ROVEMA VPI 260**

- Baujahr: 2008
- Leistung: bis 90 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 260 mm

**ROVEMA MVP 220**

- Baujahr: 1988
- Leistung: 10 - 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 220 mm
- Seitenfaltung
- Begasung
- Anbaumodul für Drucker

**Wolf VPP 250**

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Servoabzug
- Vorabrollung
- Seitenfaltung
- Drucker
- Siemens oder P@ck-Control Steuerung

**Wolf VPP 250**

- Baujahr: 1998
- Leistung: bis 65 Beutel/Min.
- Beutelbreite bis 250 mm
- Servoabzug
- Vorabrollung
- Seitenfaltung
- Folienkantensteuerung
- Drucker
- vorbereitet für Stabilo Seal® Beutelform
- Siemens oder P@ck-Control Steuerung

## DOSIERUNGEN:

### **ROVEMA KSD (Kleinschneckendosierung)**

- max. Volumen: 1,5 l
- max. Leistung: 65 Takte/Min.

### **ROVEMA SDOS (Schneckendosierung)**

- max. Volumen: 20 l
- max. Leistung: 80 Takte/Min.

### **ROVEMA SDX (Schneckendosierung)**

- max. Volumen: 20 l
- max. Leistung: 100 Takte/Min.

### **ROVEMA SDH (Schneckendosierung)**

- max. Volumen: 30 l
- max. Leistung: 100 Takte/Min.

### **ROVEMA SDX 346 (Schneckendosierung)**

- max. Volumen: 30 l
- Leistung: 120 Takte/Min.
- Baujahr: 1998

### **ALL-FILL Schneckendosierung**

- max. Volumen: 10 l
- Leistung: 100 Takte/Min.
- Baujahr: 2010 (neuwertig)

### **ROVEMA VDX (8 Becher)**

- max. Volumen: 2,0 l
- max. Leistung: 75 Takte/Min.

### **ROVEMA VDS-8 (8 Becher)**

- max. Volumen: 2,0 l
- max. Leistung: 75 Takte/Min.

**Darüber hinaus sind wir sehr interessiert am Ankauf von gebrauchten Verpackungsmaschinen, insbesondere ROVEMA Schlauchbeutelmaschinen vom Typ VPK und VPR.**

Für weitere Informationen zu den Leistungen der ROVEMA Retrofit GmbH sowie zum aktuellen Angebot an Gebrauchtmaschinen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung:

ULTRAMATIC AG  
Hintermühlenstrasse 6  
8409 Winterthur  
Tel.: +41 52 242 85 27  
Fax: +41 52 242 41 40  
Email: [info@ultramic.ch](mailto:info@ultramic.ch)  
[www.ultramic.ch](http://www.ultramic.ch)

**Ihr ROVEMA Retrofit Team**