


Mai 2019

ROVEMA Retrofit Aktuell verfügbare Gebrauchsmaschinen (Zwischenverkauf vorbehalten)

Die Generalüberholung einer gebrauchten Verpackungsmaschine durch ROVEMA Retrofit umfasst:

- Erneuerung von kritischen Verschleiß- und Ersatzteilen
- neue Sicherheitseinrichtungen
- Austausch nicht mehr verfügbarer Bauteile
- Erneuerung von Schaltschrank und Steuerung
- Austausch aller mechanisch beanspruchten Teile
- Einbau von verfügbaren Umbaukits zur technischen Modernisierung
- neue Maschinenlackierung
- Ausstattung mit Applikationen gemäß Kundenwunsch

Preis je nach Maschine, Baujahr und Ausstattung



ROVEMA SBS 250 überholt



DOSIERUNGEN:

ROVEMA KSD (Kleinschneckendosierung)		ROVEMA SDOS 347 (Schneckendosierung)	
Baujahr:	1991	Baujahr:	1988
Leistungsbereich:	≤ 120 Takte/Min.	Leistungsbereich:	≤ 120 Takte/Min.
Formatbereich:	max. 1500 ccm	Formatbereich:	max. 20000 ccm
ROVEMA SDX (Schneckendosierung)		ROVEMA VDX (8 Becher)	
Baujahr:	1998	Baujahr:	1994
Leistungsbereich:	≤ 120 Takte/Min.	Leistungsbereich:	≤ 75 Takte/Min.
Formatbereich:	max. 30000 ccm	Formatbereich:	max. 2000 ccm


SCHLAUCHBEUTELMASCHINEN:

ROVEMA VP 220		ROVEMA V 250	
Baujahr:	1981	Baujahr:	1998
Arbeitsweise:	intermittierend	Arbeitsweise:	intermittierend
Leistungsbereich:	≤ 65 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	≤ 70 Beutel/Min.
Formatbereich:	60 – 220 mm	Formatbereich:	60 – 250 mm
ROVEMA VPK 260		ROVEMA VPI 180 Twin	
Baujahr:	1999	Baujahr:	2010
Arbeitsweise:	kontinuierlich	Arbeitsweise:	intermittierend
Leistungsbereich:	≤ 120 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	≤ 2x 140 Beutel/Min.
Formatbereich:	bis 260 mm	Formatbereich:	50 – 180 (220*) mm * Seitenfalte
ROVEMA VPI 260		ROVEMA VPI 400	
Baujahr:	1997	Baujahr:	2003
Arbeitsweise:	intermittierend	Arbeitsweise:	intermittierend
Leistungsbereich:	≤ 100 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	≤ 85 Beutel/Min.
Formatbereich:	bis 260 mm	Formatbereich:	bis 400 mm
ROVEMA VPR 220		ROVEMA VPR 250	
Baujahr:	2000	Baujahr:	1991
Arbeitsweise:	kontinuierlich	Arbeitsweise:	kontinuierlich
Leistungsbereich:	≤ 140 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	≤ 120 Beutel/Min.
Formatbereich:	2 Backenpaare Beutelbreite: 60-220 mm Beutellänge: 100-240 mm 1 Backenpaar Beutelbreite: 60-220 mm Beutellänge: 100-300 mm	Formatbereich:	bis 250 mm

ROVEMA VPR 320		ROVEMA MVP 220	
Baujahr:	1994	Baujahr:	1988
Arbeitsweise:	kontinuierlich	Arbeitsweise:	intermittierend
Leistungsbereich:	≤ 100 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	≤ 55 Beutel/Min.
Formatbereich:	bis 320 mm	Formatbereich:	100 – 220 mm
ROVEMA VPL 180		ROVEMA VPM 600	
Baujahr:	2005	Baujahr:	1994
Arbeitsweise:	kontinuierlich	Arbeitsweise:	intermittierend
Leistungsbereich:	≤ 180 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	15 – 20 Beutel/Min.
Formatbereich:	46 – 180 mm	Formatbereich:	Beutelbreite: bis 600 mm Beutellänge: bis 1200 mm
ROVEMA VPX 250		ROVEMA SBS 250 mit 1 x VPX	
Baujahr:	1990	Baujahr:	1995
Arbeitsweise:	intermittierend	Arbeitsweise:	intermittierend
Leistungsbereich:	≤ 80 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	≤ 70 Beutel/Min.
Formatbereich:	bis 250 mm	Formatbereich:	Beutelbreite: 85-180 mm Beultiefe: 40-95 mm Beulhöhe: 90-300 mm
ROVEMA SBS 250 mit 1x VPK 260		ROVEMA SBS 250 mit 2 x VPK 260 (Doppelrohr)	
Baujahr:	2003	Baujahr:	1999
Arbeitsweise:	kontinuierlich	Arbeitsweise:	intermittierend
Leistungsbereich:	≤ 80 Beutel/Min.	Leistungsbereich:	≤ 90 Beutel/Min.
Formatbereich:	Beutelbreite: 85-155 mm Beultiefe: 40-95 mm Beulhöhe: 90-300 mm	Formatbereich:	Beutelbreite: 85-180 mm Beultiefe: 40-95 mm Beulhöhe: 90-300 mm

KARTONIERMASCHINEN & ENDVERPACKUNGSANLAGEN:**ROVEMA CMK 9“ (Kartonierer)**

Baujahr:	2004
Leistung:	≤ 120 Takte/Min.
Formatbereich:	Schachtelmaß A (min./max.) 80-210 mm Schachtelmaß B (min./max.) 20-120 mm Schachtelmaß C (min./max.) 110-300 mm

**ROVEMA ULF 664 (Endverpacker)**

Baujahr:	2001
Leistung:	≤ 200 Takte/Min.
Formatbereich:	Kartongröße (L x B x H): 600 x 600 x 400 mm

ROVEMA SPA (Endverpacker)

Baujahr:	2004
Leistung:	≤ 30 Takte/Min.
Formatbereich:	Kartongröße (L x B x H): 150 x 150 x 50 mm / 400 x 400 x 300 mm

**Darüber hinaus sind wir sehr interessiert am Ankauf
von gebrauchten ROVEMA Verpackungsmaschinen.**

Für weitere Informationen zu den Leistungen von ROVEMA Retrofit sowie zum aktuellen Angebot an Gebrauchsmaschinen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung:

ULTRAMATIC AG
Hintermühlenstrasse 6
8409 Winterthur
Tel.: +41 52 242 85 27
Email: info@ultramatic.ch
www.ultramatic.ch

Ihr ULTRAMATIC-Team